

Übersicht der topischen und systemischen Antiscabiosa

| Wirkstoffe | | Topisch (Salbe über die Haut) | | | Oral |
|---|--|---|---|---|---|
| | | Permethrin ¹ | Benzylbezoat ² | Ivermectin 1% ³ | Ivermectin 3mg ⁴ |
| Zugelassene Handelspräparate | <ul style="list-style-type: none"> • Infectoscab[®] Creme 5%. • Permethrinbiomo[®] Creme 5%. | <ul style="list-style-type: none"> • Antiscabiosum[®] 25% • Antiscabiosum[®] 10% (Kinder) | <ul style="list-style-type: none"> • Soolantra[®] (seit April 2015) | <ul style="list-style-type: none"> • Scabioral[®] (seit April 2016) | |
| Wirkungsweisen | | | | | |
| Skabizid (alle Stadien der Krätzmilbe abtötend) | | Ja | | | |
| Ovozid (Eier abtötend) | | Ja | | Nein | |
| selektiv neurotoxisch auf Parasiten | | Ja | Unbekannt | Ja | |
| Resistenzen durch noch unbekanntes Mechanismus | | Ja | | | |
| Anwendungshinweise (gewöhnliche Skabies): | | | | | |
| Häufigkeit der Applikation | nach dem Baden/ Duschen | An 1 - 2 Tagen anwenden | An 3 aufeinander folgenden Tagen anwenden | An 1 - 2 Tagen anwenden, 2mal im Abstand von einer Woche | |
| | Oral/ systemisch | | | | 2-3mal im Abstand von 7 Tagen einnehmen (Nahrungskarenz von 2 Std. vor und nach der Einnahme einhalten) |
| Alters-/ Gewichtsbeschränkung für/ bei Kindern | | Nein | Ja, bis zu 1. Lebensjahr | Keine Angaben | Ja, nicht anwenden bei Kindern 15 kg Körpergewicht |
| Verträglichkeit | | gut | | Keine Angaben | |
| Während der Schwangerschaft nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung. | | Ja, im 2. und 3. Trimenon | Ja | Anwendung kontraindiziert | |
| Während der Stillzeit, ggf. mit Stillpause nach Therapieende | | Ja, nur bei Stillpause von 5 Tagen | Nein | Keine Angaben | |
| Nebenwirkungen: | | | | | |
| Lokale Hautirritationen | | Selten | Häufig | Selten | Keine Angaben |
| Potentielle kontaktallergische Reaktionen | | Selten | Ja | Keine Angaben | |
| Hinweis auf toxisches/ kanzerogenes Potential | | Nein | Keine Angaben | | |

Quelle: S1-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der Scabies, 2016, ¹ S. 29-33, ² S. 33-34, ³ S. 36-37, ⁴ S. 37-42.